




Zielona Góra, dnia 15 grudnia 2016r.

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W ZIELONEJ GÓRZE

**Czesław Kochajkiewicz**



*no zgod*  
*Zawonak*  
*do Kt.*  
*do rozstrze*  
*Zawonak*  
*21.12.2016*

**Polski Związek Łowiecki**  
**Zarząd Okręgowy**  
**ul. Poznańska 13**  
**66-137 Zielona Góra**

Nasz znak: PIW-0809/DZZ/371/2016

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze prosi o szeroki kolportaż wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii wśród myśliwych z kół łowieckich działających na terenie powiatu zielonogórskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Zielonej Górze

*Czesław Kochajkiewicz*  
Lekarz wet.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4, 65-849 Zielona Góra

tel.: (68)453-73-24, fax: (68) 453-73-24, e-mail: zielonagora.piw@wet.zgora.pl,  
www.piw-zielonagora.4bip.pl



### **Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych**

Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

**Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.**

W związku z powyższym zaleca się:

- Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku:
  - znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami),
  - obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego – skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się),do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
- Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się poprzez jednorazowe rękawiczki,

- Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
- Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
- Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługą drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
- Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystane podczas polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczaniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
- Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.